


Polynômes de degré 3

> Résolution graphiques d'équations et d'inéquations


Exercice n°1 On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f : x \mapsto x^3 - 3x^2 + 2$.

1. Calculer l'image de 2 par la fonction f .
2. Est-ce que 2 est une racine de f ?
3. On donne ci-contre la courbe représentative de la fonction f sur $[-1 ; 3]$. Établir le tableau de variation de la fonction f sur $[-1 ; 3]$.
4. Quelles semblent-être les trois racines de f ?
5. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 1$.



Exercice n°2 On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f : x \mapsto x^3 - 3x^2 + 2$.

1. Calculer l'image de -1 par la fonction f .
2. On donne ci-contre la courbe représentative de la fonction f sur $[-1 ; 4]$. Établir le tableau de variation de la fonction f sur $[-1 ; 4]$.
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 1$?
4. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq -2$.
5. Établir le tableau de signe de $f(x)$ sur $[-1 ; 4]$.



> Forme factorisée d'un polynôme de degré 3

Exercice n°3 Soit $f : x \mapsto x^3 - 8$.

1. Est-ce que 0 est une racine de f ?
2. Montrer que pour tout réel x , on a $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$.
3. En déduire une racine évidente de $x^3 - 8$.

Exercice n°4 Soit $g : x \mapsto -2x^3 + x^2 + 2x - 1$.

1. À l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel de géométrie, afficher la courbe représentative de la fonction g .
2. Déterminer, graphiquement, les solutions de l'équation $g(x) = 0$.
3. Montrer que $g(x) = -2 \left(x - \frac{1}{2} \right) (x + 1)(x - 1)$.

Exercice n°5 Soit $h : x \mapsto x^3 - 7x + 6$.

1. Montrer que $h(x) = (x - 2)(x + 3)(x - 1)$.
2. En déduire les racines de h .

> Établir un tableau de signes

Exercice n°6 Soit $f : x \mapsto 6x^3 + 4x^2 - 2x$.

1. Montrer que 0 ainsi que -1 sont des racines du polynôme f .
2. Montrer que $f(x) = 2x(x + 1)(3x - 1)$.
3. Établir le tableau de signes de $f(x)$ sur \mathbb{R} .

Exercice n°7 On considère la fonction g définie sur \mathbb{R} par $g(x) = -2x^3 - 10x^2 + 2x + 10$.

1. Montrer que pour tout réel x on a $g(x) = -2(x + 1)(x - 1)(x + 5)$.
2. En déduire le tableau de signes de $g(x)$ sur \mathbb{R} .

Exercice n°8 On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^3 + 3x^2 + 2x$.

1. (a) Montrer que 0 ; -1 et -2 sont des racines de f .
(b) En déduire une factorisation de f .
2. Le coût total variable de commercialisation d'un bien alimentaire est donnée par la fonction C définie sur $[0 ; 4]$ par

$$C(q) = q^3 + 3q^2 + 2q$$

où q désigne la quantité de produit en tonnes et $C(q)$ le coût correspondant en milliers d'euros.

Calculer $C(1)$ et $C(3)$ et interpréter ces deux résultats.

3. Établir le tableau de signes de $C(q)$ sur $[0 ; 4]$ en vous aidant de la factorisation trouvée à la question 1.b.
4. On désire trouver à partir de quelle quantité le coût devient supérieur ou égal à 53 000€. On propose pour cela le programme Python suivant :

```

1 def f(x):
2     return(...)
3 def cout():
4     q=2
5     while f(q)<... :
6         q=q+0.1
7     return (q)

```

Compléter les lignes 2 et 5 du programme pour répondre au problème posé.

5. Tester le programme et donner la quantité de produit recherchée.
6. Que peut-on modifier dans ce programme pour avoir une quantité encore plus précise ?

> Résoudre des équations

Exercice n°9 Résoudre les équations suivantes :

$$x^2 = 25$$

$$x^2 = 100$$

$$x^2 = 1$$

Exercice n°10 Résoudre les équations suivantes :

$$5x^2 = 125$$

$$3x^2 + 6 = 306$$

$$(6x + 1)^2 = 9$$

Exercice n°11 Résoudre les équations suivantes :

$$x^3 = 8$$

$$x^3 = 81$$

$$x^3 = 10$$

Exercice n°12 Résoudre les équations suivantes :

$$3x^3 = 24$$

$$2x^3 + 9 = 171$$

$$(6x + 1)^3 = 8$$

Exercice n°13

On s'intéresse à l'offre et à la demande de poulets « label ».

L'offre est modélisée par la fonction f définie sur $[3 ; 6]$ par $f : x \mapsto 0,1x^3 + 5$. La demande est quant à elle modélisée par la fonction g définie sur $[3 ; 6]$ par $g(x) = -0,05x^3 + 30$.

La variable x désigne le prix du poulet au kg. Les quantités échangées sur ce marché $f(x)$ et $g(x)$ sont en tonnes.

1. Étudier le sens de variation de chacune de ses fonctions sur $[3 ; 6]$.
2. (a) Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. On donnera le résultat arrondi à 0,01 près.
(b) Calculer la quantité de volailles échangées au prix d'équilibre, à 100 kg près.

Exercice n°14 On considère deux fonctions f et g définies sur \mathbb{R} par

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x \quad \text{et} \quad g(x) = x^3 - 3x^2 - 2x - 3$$

1. Est-ce que 0 est une racine du polynôme f ? et pour le polynôme g ?
2. On donne ci-contre les représentations graphiques des fonctions f et g . De quelle couleur est la représentation graphique de f ?
3. Graphiquement, quelles semblent-être les solutions de l'équation $f(x) - g(x) = 0$?
4. Donner l'expression de $f(x) - g(x) = 0$ en fonction de x .
5. Montrer que $f(x) - g(x) = -2(x - 3)\left(x + \frac{1}{2}\right)$.
6. En déduire le tableau de signe de $f(x) - g(x)$.
7. En déduire les coordonnées des points d'intersection des courbes représentatives des fonctions f et g .

